

DE

ROCK



blupura

ALWAYS COOLER

ROCK

30
lt/h

45
lt/h



Gas
R290



Dry
Cooling



Inox
Touch



Energy
Saving



Portion
Control



Stainless
Steel

EIN AUSSERGEWÖHNLICH ELEGANTES GERÄT, WELCHES SICH AUF DAS WESENTLICHE KONZENTRIERT UND MIT VIELEN ANNEHMLICHKEITEN JEDEN TAG ZU GEFALLEN VERMAG.

Solides und kompaktes Design mit weichen Kanten, professionellen Eigenschaften und großer Leistung. Eine bessere Lösung für Zuhause und Büro ist nur schwer vorstellbar!

Rock steht für die reinste Idee eines kompakten Wasserspenders, der sich in jede Umgebung einfügt und immer große Leistung bietet. Ausgerüstet mit einem Karbonatorkessel komplett aus Edelstahl, ideal für optimale Hygiene, und einem leistungsstarken, leicht inspizierbaren professionellen Heißwasser-Boiler können Sie von ROCK alles erwarten: von einem Glas oder einer Flasche kaltem Sprudelwasser bis zu heißem Wasser mit perfekter Temperatur für Tee oder Kräutertee.





Rock ist auch Super Hot!

Ein neuer Hochleistungsboiler in den Geräten ermöglicht die Ausgabe von sehr heißem Wasser, geeignet für eine schnelle Zubereitung von Tee.



Edelstahl-Bedientasten mit LED-Beleuchtung

Die Bedientasten aus Edelstahl von Rock sind nicht nur schön und robust, sondern bieten mit der LED-Beleuchtung auch eine Anzeigefunktion über den Gerätestatus (z.B. CO₂-Mangel).



Minimalistisches und zeitloses Design

Gebürsteter Edelstahl, kompakte Dimensionen, gerundete Kanten und ein eleganter Ausgabebereich aus ABS. Essenziell und faszinierend fügt sich Rock leicht in jede Umgebung ein und erfüllt jeden Anspruch.



Professioneller Edelstahl-Karbonatorkessel

In den „Fizz“-Modellen, die kohlenensäurehaltiges Wasser ausgeben können, ist Rock mit einem professionellen Edelstahl-Karbonatorkessel hoher Leistung ausgestattet, ideal für eine noch gründlichere Desinfektion.



Natürliches Kältemittel
Eine umweltfreundliche
Wahl mit dem Vorteil
eines leise arbeitenden
Kompressors.

In der „Fizz“-Version
kann Rock optional
mit einer volumetrisch
gesteuerten
Portionskontrolle
ausgestattet werden.
Dies ermöglicht eine
Programmierung der
Ausgabemenge für
eine noch bequemere
Abfüllung.

Die Ausschankhöhe ist
hoch genug, um auch das
Abfüllen von Flaschen und
Trinkflaschen zu ermöglichen.


blupura

Mit ästhetischem und professionellem Design bereichert Rock jede Umgebung, sei es Zuhause oder im Büro.





Fizz



Ambient



Cold



Hot



Portion Control



Ausschankhöhe



Gewicht



Abmessungen

	l/Std.	Fizz	Ambient	Cold	Hot	Portion Control	Ausschankhöhe He [mm]	Gewicht [kg]	Abmessungen B x T x H [mm]
Rock 30	30		•	•			274	24,5	261 x 498 x 420
Rock 30 Fizz	30	•	•	•		Optional	274	28	261 x 498 x 420
Rock Super Hot 30	30		•	•	•		274	28	261 x 498 x 420
Rock Super Hot 30 Fizz	30	•	•	•	•		274	30	261 x 498 x 420
Rock 45	45		•	•			325	29	318 x 498 x 472
Rock 45 Fizz	45	•	•	•		Optional	325	29	318 x 498 x 472
Rock Super Hot 45	45		•	•	•		325	28	318 x 498 x 472
Rock Super Hot 45 Fizz	45	•	•	•	•		325	31	318 x 498 x 472

OPTIONEN

Filter / Optionen am Eingang



Filter + Kopf



UVC Led IN



Wasserdruckregler



Gasdruckregler mit Manometer
(nur bei „Fizz“-Modellen)

Optionen am Auslass



Blufire

oder



UVC Led OUT

oder



Nano-Silber-Beschichtung



Digitaler Literzähler aufwärts

oder

Digitaler Literzähler abwärts



Blusoda Cabinet 30

Blusoda Cabinet 45

Sonstiges





Bluprotection



5 l Tank mit Alarmanzeige
(kompatibel mit Blusoda Cabinet 30 und Blusoda Cabinet 45)

TECHNISCHES DATENBLATT	Rock 30 Fizz	Rock Super Hot 30 Fizz	Rock 45 Fizz	Rock Super Hot 45 Fizz
Kühlleistung [l/Std.]	30	30-8	45	45-8
Stromzufuhr	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Pumpe	Membran-Karbonisierungspumpe	Membran-Karbonisierungspumpe	Membran-Karbonisierungspumpe	Membran-Karbonisierungspumpe
Kühltechnologie	Trockenkühltechnik	Trockenkühltechnik	Trockenkühltechnik	Trockenkühltechnik
Kondensation	Ventilierte Kondensation	Ventilierte Kondensation	Ventilierte Kondensation	Ventilierte Kondensation
Max. Temperatur heißes Wasser	-	96°C +/-2%	-	96°C +/-2%
Boilerkapazität [l]	-	1	-	1
Leistungsaufnahme [W]	300	1300	385	1415
Max. Leistungsaufnahme [A]	1,55	5,9	3,4	3,4
Materialien	Edelstahl und ABS-Kunststoff	Edelstahl und ABS-Kunststoff	Edelstahl und ABS-Kunststoff	Edelstahl und ABS-Kunststoff





blupura

ALWAYS COOLER

Blupura S.r.l. - Via Volponi, 11 - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - info@blupura.com

Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
www.blupura.com

